



DIMENSÕES	
140 x 256 x 400 mm	
PESO	
6 kg	
TIPO DE ENTRADA	
Modo 2 - SCHUKO	
Modo 3 – Tipo 2	
SEGURANÇA (opcional)	
Sistema de bloqueio do cabo de carregamento	
Protecção contra picos de corrente	
Protecção contra derrame de corrente	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MONOFÁSICO	3.7 kW AC / 32 A, 230 V
	990,00 €
TRIFÁSICO	11 kW AC / 16 A, 400 V
	22 kW AC / 16 A, 400 V
	990,00 €
OPCIONAIS	
3G	250,00€
WiFi / Ethernet	200,00€



DIMENSÕES	
225x 205 x 110 mm	
PESO	
6 kg (incluindo cabo)	
CABO	
4 metros	
TIPO DE ENTRADA	
Modo 2 - SCHUKO	
Modo 3 – Tipo 2	
SEGURANÇA (opcional)	
Protecção contra picos de corrente	
Protecção contra derrame de corrente	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MONOFÁSICO	3.6 kW AC / 32 A, 230 V
	7.2 kW AC / 16 A, 230 V
	990,00 €
OPCIONAIS	
3G	250,00€
WiFi / Ethernet	200,00€



DIMENSÕES	
150 x 350 x 670 mm	
PESO	
21 kg	
TIPO DE ENTRADA	
Modo 3 – Tipo 2	
COMUNICAÇÃO (opcional)	
ZEEV.pt / OCPP 1.6	
Wifi ZEEV.pt / OCPP 1.6	
Ethernet ZEEV.pt / OCPP 1.6	
SEGURANÇA (opcional)	
Leitor RFID	
Sistema de bloqueio do cabo de carregamento	
Protecção contra curto circuito	
Protecção contra derrame de corrente	
Ecrã LED, indicadores de status	
Disjuntor	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MONOFÁSICO	2 x 3.6 kW AC / 16 A, 230 V
	2 x 7.2 kW AC / 32 A, 230 V
	3.6 kW AC / 32 A, 230 V
	7.4 kW AC / 32 A, 230 V
	1390,00 €
TRIFÁSICO	11 kW AC / 16 A, 400 V
	22 kW AC / 16 A, 400 V
	1450,00 €
OPCIONAIS	
3G	250,00€
WiFi / Ethernet	200,00€
Poste / Coluna	120,00€



DIMENSÕES	
150 x 350 x 1370 mm	
PESO	
35 kg	
TIPO DE ENTRADA	
2 X Modo 3 – Tipo 2	
COMUNICAÇÃO (opcional)	
3G ZEEV.pt / OCPP	
Wifi ZEEV.pt / OCPP	
Ethernet ZEEV.pt / OCPP	
SEGURANÇA (opcional)	
Leitor RFID	
Sistema de bloqueio do cabo de carregamento	
Protecção contra curto circuito	
Protecção contra derrame de corrente	
Ecrã LED, indicadores de status	
Disjuntor	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MONOFÁSICO	2 x 7.2 kW AC / 32 A, 230 V
	2900,00 €
TRIFÁSICO	2 x 11 kW AC / 16 A, 400 V
	2 x 22 kW AC / 16 A, 400 V
	3150,00 €